Anerkennung
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Alarmtech Sweden AB
Staffans Väg 6A
192 78 SOLLENTUNA
SCHWEDEN

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 192532	4	11.12.2022	10.12.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Passiver Glasbruchmelder/ Glass-break detector, passive
GD 335

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie des Sicherheitsgrades 2 gemäß EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class B according to VdS 2311 and of grade 2 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2332:2002-04
EN 50131-2-7-2:2012 + A1:2013 + A2:2016
SSF 1014:2011-09
VdS 2110:2017-09

Köln, den 05.07.2022

Dr. Reinermann
Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

Anlage / Enclosure 1 **Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 192532 vom/ dated 05.07.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Passiver Glasbruchmelder in Gehäuse zur Montage auf plane Glasflächen mittels Klebeset	GD 335 GDK 100		
Option: - Prüfgerät - Farbvariante braun - Farbvariante schwarz - Kabelvariante Spiralkabel	 GVT5000 GD 335-B GD 335-C GD 335-S		
Glass-break detector, passive in housing to be mounted to plane glass pane with Glue kit	GD 335 GDK 100		
Option: - Testing device - Colour variant brown - Colour variant black - Cable variant spiralcable	 GVT5000 GD 335-B GD 335-C GD 335-S		

Anlage / Enclosure 2 **Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 192532 vom/ dated 05.07.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Dokumente:			
- Datenblatt und Installations-anleitung	GD 335_2050de	2020	2
- Englische Version	GD 335_2050en	2020	2
- Schwedische Version	GD 335_2050se	2020	2
- Stückliste	GD335_BOM_1347en	11/2014	1
- Circuit and PCB documentation	4-GD335-04	47/2013	7
- Piezo	STE096-C / OBO-T20265	14.05.1988	1
Zeichnungen:			
- Gehäuse Deckel	CYB-5A A1 / 4-GD300-01	19.11.2012	1
- Gehäuse Basis	CYB-5A A2 / 4-GD300-02	19.11.2012	1
- Gehäuse Kabelhalter	CYB-5D / 4-GD300-05	19.11.2012	1
- Screen	S335.1 / 4-GD300-07	19.11.2012	1
- Klebe Anweisung	GDK 100 manual	2012	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 192532 vom/ dated 05.07.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2020-10.
2. Der Glasbruchmelder wird zusammen mit der Interface Einheit IU300 genutzt.
3. Montage nach Herstelleranleitung.
4. Der maximale Überwachungsradius darf 2 m nicht überschreiten.
5. Das Gerät entspricht dem Sicherheitsgrad 2 sowie Umweltklasse IIIA nach EN 50131-2-7-2.

1. The device is suitable for use in Intruder Alarm Systems according to DIN VDE 0833 part 1: 2014-10 and part 3: 2020-10.
2. The glass-break detector must be used with Alarmtech interface unit IU300.
3. Follow instruction manual.
4. The maximum monitoring radius may not exceed 2 m.
5. The device complies with grade 2 and environmental class IIIA according to EN 50131-2-7-2.